pacjent.gov.pl

Безкоштовне лікування туберкульозу

Data aktualizacji
2022-04-07

Якщо ви не вакцинувалися, а вже давно кашляєте, худнете, і у вас температура, можете хворіти туберкульозом. Зверніться до сімейного лікаря (POZ). Якщо не знаєте, де його знайти, зателефонуйте на гарячу лінію (доступна також українською мовою): 800 190 590.

Що це таке – туберкульоз?

Туберкульоз – інфекційна хвороба, що викликається паличкою туберкульозу. Туберкульоз найчастіше озоплює легені, проте може уражати будь-який інший орган людини. Особи, що хворіють туберкульозлм, може мати всі або тільки певні з наведених нижче симптомів. Буває, що єдиним симптомом туберкульозу є кашель.

Найчастіше симптоми туберкульозу:

- кашель, що триває не менше 3 тижнів, без покращення;
- температура
- пітніння вночі
- слабкість і втома
- відсутність апетиту
- худнення
- кровохаркання
- біль в грудній клітці
- задишка.

Якщо у вас будь-який із симптомів, Вам треба негайно іти до лікаря або повідомити про такі симптоми особу з організації, що займається біженцями.

Як можна заразитися туберкульозом?

Туберкульозом можна заразитися під час контакту з особою, що хворіє туберкульозом легенів, вдихаючи повітря, в якому присутні палички туберкульозу. Хворий видаляє палички під час кашлю, чхання, коди сміється або говорить. Хворий, який вже проходить лікування, вже не становить загрози.

Хто найбільше наражений на зараження туберкульозом?

- особи, які проводять багато часу в близькому контакті з хворим,
- особи, що хворіють хворобами, які знижують імунітет організму, зокрема ВІЛ-інфіковані,
- діти, яким ще не виповнилося 5 років.

Які аналізи призначить лікар, щоб діагностувати туберкульоз?

- рентген органів грудної клітки, щоб перевірити, чи у вас патологічні зміни в легенях,
- аналіз харкотиння, щоб перевірити, чи в ньому присутні палички туберкульозу.

Якщо вам не вдасться відхаркнути харкотиння, лікар може призначити інші аналізи.

Як зменшити ризик заразитися туберкульозом?

- стосуйте маски, які прикривають ніс і рот;
- якщо у вас нема маски, тоді кашляючи чи чхаючи закривайте ніс і рот одноразовою хустинкою, або кашліть чи чхайте у свій лікоть,
- відхаркуйте подалі від інших людей, в одноразову хустинку, і одразу після викидайте її у смітник;
- під час розмови уникайте того, щоб говорити співрозмовнику прямо в обличчя;
- якщо у вашому оточенні хтось кашляє, не закриваючи рот, відійдіть якомога далі, відверніть голову, або просто покиньте приміщення.

Чи туберкульоз виліковується?

Туберкульоз зараз – хвороба, що виліковується. Основною умовою є його виявлення на ранній стадії, і закінчення призначеного лікування.

Чи треба платити за ліки на туберкульоз?

Усі заходи, спрямовані на профілактику, виявлення та лікування туберкульозу, є безкоштовними для всіх осіб, які перебувають у Польщі, включаючи біженців. Усі протитуберкульозні препарати, а також ті для лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю, є безкоштовними для хворих на туберкульоз. Стаціонарне та амбулаторне лікування хворих на туберкульоз також є безкоштовним.

Дізнайтеся більше про правила користування медичною допомогою в Польщі

Чи можна вакцинувати дитину?

У Польщі вакцинація проти туберкульозу є обов’язковою і проводиться до виписки дитини з лікарні після народження. Якщо ваша дитина не була вакцинована, обговоріть це з сімейним лікарем (POZ). Згідно з Програмою захисних щеплень на 2022 рік, щеплення проти туберкульозу можна зробити ще до досягнення віку 15 років.

Дізнайтеся, як вакцинувати дитину

Що потрібно знати про туберкульоз