



## Masz niską odporność – zaszczep się

**Jeśli zastanawiasz się, czy osoby z obniżoną odpornością powinny się szczepić, odpowiedź brzmi: tak! Zawsze konsultuj z lekarzem, czy możesz przyjąć daną szczepionkę**

Szczepienia u osób z obniżoną odpornością są zazwyczaj dobrze tolerowane i nie należy się spodziewać niepożądanych odczynów poszczepiennych innych niż w ogólnej populacji osób dorosłych.

### Niedobory odporności

Niedobory odporności mogą być wrodzone lub nabyte.

Wrodzone niedobory odporności:

- są spowodowane zaburzeniami składników układu odpornościowego, np. przeciwciał lub innych substancji związanych z odpornością na zakażenie
- mogą się ujawniać w pierwszych miesiącach po urodzeniu.

Nabyte zaburzenia odporności mogą być m.in. wynikiem:

- trwających lub przebytych ciężkich zakażeń wirusowych, bakteryjnych lub chorób układowych
- działania czynników zewnętrznych, np. niedożywienia
- leczenia np. chemioterapią
- stanu po przeszczepie narządowym.

W przypadku niedoborów odporności warto pamiętać, że:

- opracowywane są coraz to nowe możliwości szczepień u chorych z zaburzeniami układu odpornościowego
- wiele stanów związanych z zaburzeniami odporności powoduje jedynie okresowe przeciwwskazania do szczepień.

### Jak podchodzić do szczepień przy niedoborach odporności

Wskazania do szczepień osób z obniżoną odpornością powinny być rozważane:

- indywidualnie
- w odniesieniu do konkretnej szczepionki
- w zależności od rodzaju choroby, typu, czasu leczenia chorego.

Zakres szczepień zależy od:

- rodzaju choroby
- typu leczenia
- czasu leczenia immunosupresyjnego – stosowanego m.in. w transplantologii, gdy celowo osłabia się układ odpornościowy, aby nie odrzucił przeszczepu
- długości leczenia, np. przy radioterapii.

### Jak szczepić osoby z niedoborami odporności

Szczepienia osób z zaburzeniami odporności powinny odbywać się pod kontrolą lekarza z doświadczeniem pracy z osobami z tej grupy. On może ustalić specjalne schematy dawkowania i inne zasady szczepienia.

Doświadczony specjalista – np. lekarz poradni szczepień, immunolog, hematolog, transplantolog – ma wiedzę na temat aktualnego stanu immunologicznego pacjenta oraz zna wytyczne dotyczące bezpieczeństwa szczepień.

Lekarz zdecydował, czy możesz dostać np. szczepionkę żywą, która zawiera drobnoustroje lub zaproponuje inną opcję.

### Otoczenie osób z obniżoną odpornością

Jeśli masz bliski kontakt z osobą o upośledzonej odporności i zachorujesz na chorobę zakaźną – możesz zakazić ją wirusem lub bakterią. Zawsze warto jest szczepić zdrowe osoby przebywające w bliskim kontakcie z chorą osobą. Należą do nich:

- personel ochrony zdrowia
- domownicy
- rodzina

- przyjaciele.

Jeśli jesteś w tej grupie, zadбай o profilaktykę chorób zakaźnych.

Po przyjęciu szczepionki żywej nie jesteś zagrożeniem dla osoby z niedoborem odporności. Jeśli masz wątpliwości – zapytaj lekarza.

**Immunosupresja – terapia czasami stosowana dla celowego obniżenia odporności pacjenta w transplantologii i leczeniu alergii lub chorób autoimmunologicznych.**

Osoby z otoczenia pacjenta z niedoborem odporności:

- mogą być szczepione przeciw odrze, śwince i różyczce
- mogą być szczepione przeciw ospie wietrznej – jeśli masz osutkę czyli zmiany skórne w miejscu szczepienia, wskazana jest izolacja od osoby, która jest w immunosupresji
- mogą być szczepione przeciw rotawirusom.

Uwaga! Jeśli jesteś w immunosupresji i Twoje dziecko zostało zaszczepione przeciw rotawirusom, powieź komuś innemu zmianę pieluszek przez 7-14 dni po szczepieniu dziecka.

Więcej przeczytasz na stronie [szczepienia.info](https://szczepienia.info).

## Przeczytaj także



### Po co dorosłym szczepienia?

Niektóre choroby zakaźne występują częściej u dorosłych niż u dzieci i mają u nich cięższy przebieg. Odporność poszczepienna nabyta w dzieciństwie nie wystarcza na całe życie

### Grypa – chroń się przed powikłaniami

W sezonie jesienno-zimowym częściej chorujemy. Grypa nie jest zwykłym przeziębieniem. To groźna, ostra choroba zakaźna, która może prowadzić do powikłań, nawet ciężkich



### Dlaczego trzeba szczepić dzieci z alergiami?

Twoje dziecko ma stwierdzoną alergię? Pamiętaj o szczepieniach ochronnych. U osób z chorobami alergicznymi występuje zwiększone ryzyko chorób infekcyjnych, którym zapobiegają szczepienia